



Configurar Outlook para IMAP


- 

1. Archivo Inicio Enviar y recibir Carpeta Vista
Guardar como
Guardar datos adjuntos
Información
Abrir
Imprimir
contacto@hos
POP/SMTP
+ Agregar cuenta
- 


2. Cuenta de correo electrónico

Su nombre: Prueba Cortes
Ejemplo: Yolanda Sánchez


Dirección de correo electrónico: aprueba@cortescanon.net
Ejemplo: yolanda@contoso.com

Contraseña: *****
Repita la contraseña: *****
Escriba la contraseña proporcionada por su proveedor
- 

3. Configurar manualmente las opciones del servidor o tipos de servidores adicionales

< Atrás Siguiete >
- 

4. Correo electrónico de Internet
Conectar con el servidor POP o IMAP

Siguiete >
- 

5. Información sobre el usuario

Su nombre: Prueba Cortes

Dirección de correo electrónico: aprueba@cortescanon.net

7. **Información del servidor**

Tipo de cuenta: IMAP

Servidor de correo entrante: POP3

Servidor de correo saliente (SMTP):

8. **Información del servidor**

Tipo de cuenta: IMAP

Servidor de correo entrante: mail.cortescanon.net

Servidor de correo saliente (SMTP): mail.cortescanon.net

9. **Información de inicio de sesión**

Nombre de usuario: aprueba@cortescanon.net

Contraseña: *****

Recordar contraseña

Requerir inicio de sesión utilizando Autenticación de contraseña segura (SPA)

10. Más configuraciones ...

11. **General** | **Elementos enviados** | Elementos eliminados

Servidor de salida | Conexión | Avanzadas

Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación

Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada

Iniciar sesión utilizando

12. Debe indicar primero que va a usar certificados de seguridad SSL, antes de indicar los puertos:

Avanzadas



predeterminados

SSL

SSL

13. Luego que aparezca en las dos casillas anteriores “SSL”, proceda a indicar los puertos como se muestra en la imagen:

Servidor de salida	Conexión	Ava
Números de puerto del servidor _____		
Servidor de entrada (IMAP):	993	Usar predeterminados
Usar el siguiente tipo de conexión cifrada:	SSL	
Servidor de salida (SMTP):	465	
Usar el siguiente tipo de conexión cifrada:	SSL	

14. 


15.
16. Si se configuró correctamente, se verá:

Configuración de la cuenta de prueba

Pruebas completadas correctamente. Haga clic en Cerrar para continuar.

Detener

Cerrar

Tareas	Errores	Estado
✓ Iniciar sesión en el servidor de correo entrant...		Completado
✓ Enviar mensaje de correo electrónico de prueba		Completado

¡Felicidades!

Ha escrito correctamente toda la información necesaria

17. Para cerrar el asistente, haga clic en Finalizar.

Dado que el protocolo IMAP por defecto NO DESCARGA LOS CORREOS al computador, existe un alto riesgo de llenar los buzones de correo del hosting, si el usuario no realiza permanentes mantenimientos. Es muy importante estar atentos a está condición, para evitar “rebote” de correos, por buzón al limite.